

Produktnyheter

Hösten 2023

Symbolförklaring



Klass I, för jordad anslutning



Klass II, dubbelisolering



Klass III, för anslutning till skyddsklenspänning (SELV) via drivdon



Uppfyller krav enligt EN-60598



LED-armatur



LED utbyttbar



Armatyr med E27 sockel



Armatyr med GU10 sockel



IP-klass på armatur



Slagtålighet på armatur



Livslängd på LED-armaturer



Arbetstemperatur



D-märkt armatur



För inom- och utomhusbruk



För utomhusbruk



För inomhusbruk



Rörelsesensor



Dimbar



Skymningsrelä



Tillverkad i Sverige
(Vissa delar såsom, ljuskälla och glaskupor kan ha andra tillverkningsländer.)



Fullspektrum



Dim-to-warm



Tuneable white



Direkt ljus



Direkt/indirekt ljus



Nödbelysning

Instagram




Följ oss för inspiration, tips och nyheter

Facebook



LinkedIn



Innehåll

Ciro Pendel	4
Chip Flex	5
Otis Plafond	6
Otis Pendel	7
Otis infälld/downlight.....	7
Bob Pendel	8
Bob Vagg.....	8
Bob Tak	8
Olesia.....	9
Mira tak 2x2.....	9
Lino Tak.....	10
Lino Pendel.....	11
Lino X-style Pendel	13
Lino Vagg	13
Lino Infälld.....	14
Lino Modulsystem	15-17
Lino Modulsystem infällt	18-20
Mira Spot.....	21
Mira Pendel	23-24
Mira Tak.....	25-27
Mira Tak Infälld.....	28-30
WLP Cleanroom.....	31

Nytt sortiment av armaturer, noggrant utvalda för att möta höga krav på design, estetik, flexibilitet och hållbarhet.


Armaturer för miljöer där människor samlas - som hotell, konferenslokaler, restauranger och kontor - där detaljer och möjligheten att skapa olika miljöer och stämningar med hjälp av belysning spelar en avgörande roll.





Ciro pendel

Dekorativ cirkelformad armatur som passar in i arkitektonisk miljö som accent- och/eller allmänbelysning. Pulverlackerad aluminiumstomme och opalt bländskydd för avbländande direkt eller direkt/indirekt ljus. Takkopp, kabel och 1,5m vajermontage ingår. Lämplig för offentliga miljöer tex hotell, showrooms, konferensrum och kontor.





Ciro pendel direkt ljus DALI

Enr	Färg	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 261 73	Vit	Ø650mm	40W	3630lm	3000K
70 261 74	Vit	Ø650mm	40W	3630lm	4000K
70 261 75	Svart	Ø650mm	40W	3630lm	3000K
70 261 76	Svart	Ø650mm	40W	3630lm	4000K
70 261 77	Röd	Ø650mm	40W	3630lm	3000K
70 261 78	Röd	Ø650mm	40W	3630lm	4000K
70 261 97	Vit	Ø900mm	60W	5450lm	3000K
70 261 98	Vit	Ø900mm	60W	5450lm	4000K
70 261 99	Svart	Ø900mm	60W	5450lm	3000K
70 262 00	Svart	Ø900mm	60W	5450lm	4000K
70 262 01	Röd	Ø900mm	60W	5450lm	3000K
70 262 02	Röd	Ø900mm	60W	5450lm	4000K



Ciro pendel direkt ljus On/Off

Enr	Färg	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 261 67	Vit	Ø650mm	40W	3630lm	3000K
70 261 68	Vit	Ø650mm	40W	3630lm	4000K
70 261 69	Svart	Ø650mm	40W	3630lm	3000K
70 261 70	Svart	Ø650mm	40W	3630lm	4000K
70 261 71	Röd	Ø650mm	40W	3630lm	3000K
70 261 72	Röd	Ø650mm	40W	3630lm	4000K
70 261 91	Vit	Ø900mm	60W	5450lm	3000K
70 261 92	Vit	Ø900mm	60W	5450lm	4000K
70 261 93	Svart	Ø900mm	60W	5450lm	3000K
70 261 94	Svart	Ø900mm	60W	5450lm	4000K
70 261 95	Röd	Ø900mm	60W	5450lm	3000K
70 261 96	Röd	Ø900mm	60W	5450lm	4000K





Ciro pendel direkt/indirekt ljus DALI

Enr	Färg	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 261 85	Vit	Ø650mm	40W	3630lm	3000K
70 261 86	Vit	Ø650mm	40W	3630lm	4000K
70 261 87	Svart	Ø650mm	40W	3630lm	3000K
70 261 88	Svart	Ø650mm	40W	3630lm	4000K
70 261 89	Röd	Ø650mm	40W	3630lm	3000K
70 261 90	Röd	Ø650mm	40W	3630lm	4000K
70 262 09	Vit	Ø900mm	60W	5450lm	3000K
70 262 10	Vit	Ø900mm	60W	5450lm	4000K
70 262 11	Svart	Ø900mm	60W	5450lm	3000K
70 262 12	Svart	Ø900mm	60W	5450lm	4000K
70 262 13	Röd	Ø900mm	60W	5450lm	3000K
70 262 14	Röd	Ø900mm	60W	5450lm	4000K



Ciro pendel direkt/indirekt ljus On/Off

Enr	Färg	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 261 79	Vit	Ø650mm	40W	3630lm	3000K
70 261 80	Vit	Ø650mm	40W	3630lm	4000K
70 261 81	Svart	Ø650mm	40W	3630lm	3000K
70 261 82	Svart	Ø650mm	40W	3630lm	4000K
70 261 83	Röd	Ø650mm	40W	3630lm	3000K
70 261 84	Röd	Ø650mm	40W	3630lm	4000K
70 262 03	Vit	Ø900mm	60W	5450lm	3000K
70 262 04	Vit	Ø900mm	60W	5450lm	4000K
70 262 05	Svart	Ø900mm	60W	5450lm	3000K
70 262 06	Svart	Ø900mm	60W	5450lm	4000K
70 262 07	Röd	Ø900mm	60W	5450lm	3000K
70 262 08	Röd	Ø900mm	60W	5450lm	4000K






Chip Flex

Väggarmatur med symmetriskt upp- och nedljus. Dimbar med framkantsdimmer och har ställbar färgtemperatur i tre lägen. Stomme i anodiserad och pulverlackerad aluminium. Bakstycket har två in- och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling. Armaturen passar som accentbelysning i både privat och offentlig miljö.



Enr	Färg	Effekt	Färgtemp
75 104 59	On/Off	8W (4W+4W)	2700, 3000, 4000K
75 104 58	On/Off	8W (4W+4W)	2700, 3000, 4000K





Otis



Armaturer med pulverlackerad aluminiumstomme och mikroprismatiskt bländskydd för väl avbländande direkt ljus. Finns för montage dikt takt, pendlat eller infällt. Lämplig för offentliga miljöer tex hotell, showrooms, konferensrum och kontor.






Otis Plafond On/Off

Enr	Färg	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 239 96	Vit	Ø425mm	35W	4125lm	3000K
70 239 97	Vit	Ø425mm	35W	4125lm	4000K
70 239 98	Svart	Ø425mm	35W	4125lm	3000K
70 239 99	Svart	Ø425mm	35W	4125lm	4000K
70 261 33	Vit	Ø650mm	57W	6500lm	3000K
70 261 34	Vit	Ø650mm	57W	6500lm	4000K
70 261 35	Svart	Ø650mm	57W	6500lm	3000K
70 261 36	Svart	Ø650mm	57W	6500lm	4000K
70 261 49	Vit	Ø900mm	70W	10400lm	3000K
70 261 50	Vit	Ø900mm	70W	10400lm	4000K
70 261 51	Svart	Ø900mm	70W	10400lm	3000K
70 261 52	Svart	Ø900mm	70W	10400lm	4000K




Otis Plafond DALI

Enr	Färg	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 240 00	Vit	Ø425mm	35W	4125lm	3000K
70 240 02	Vit	Ø425mm	35W	4125lm	4000K
70 240 03	Svart	Ø425mm	35W	4125lm	3000K
70 240 05	Svart	Ø425mm	35W	4125lm	4000K
70 261 37	Vit	Ø650mm	57W	6500lm	3000K
70 261 38	Vit	Ø650mm </td <td>57W</td> <td>6500lm</td> <td>4000K</td>	57W	6500lm	4000K
70 261 39	Svart	Ø650mm	57W	6500lm	3000K
70 261 40	Svart	Ø650mm	57W	6500lm	4000K
70 261 53	Vit	Ø900mm	70W	10400lm	3000K
70 261 54	Vit	Ø900mm	70W	10400lm	4000K
70 261 55	Svart	Ø900mm	70W	10400lm	3000K
70 261 56	Svart	Ø900mm	70W	10400lm	4000K





Otis Pendel DALI

E-nr	Färg	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 261 29	Vit	Ø425mm	48W	5800lm	3000K
70 261 30	Vit	Ø425mm	48W	5800lm	4000K
70 261 31	Svart	Ø425mm	48W	5800lm	3000K
70 261 32	Svart	Ø425mm	48W	5800lm	4000K
70 261 45	Vit	Ø650mm	79W	8390lm	3000K
70 261 46	Vit	Ø650mm	79W	8390lm	4000K
70 261 47	Svart	Ø650mm	79W	8390lm	3000K
70 261 48	Svart	Ø650mm	79W	8390lm	4000K
70 261 61	Vit	Ø900mm	100W	11900lm	3000K
70 261 62	Vit	Ø900mm	100W	11900lm	4000K
70 261 63	Svart	Ø900mm	100W	11900lm	3000K
70 261 64	Svart	Ø900mm	100W	11900lm	4000K



Otis Pendel On/Off

E-nr	Färg	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 240 06	Vit	Ø425mm	48W	5800lm	3000K
70 240 07	Vit	Ø425mm	48W	5800lm	4000K
70 240 08	Svart	Ø425mm	48W	5800lm	3000K
70 240 09	Svart	Ø425mm	48W	5800lm	4000K
70 261 41	Vit	Ø650mm	79W	8390lm	3000K
70 261 42	Vit	Ø650mm	79W	8390lm	4000K
70 261 43	Svart	Ø650mm	79W	8390lm	3000K
70 261 44	Svart	Ø650mm	79W	8390lm	4000K
70 261 57	Vit	Ø900mm	100W	11900lm	3000K
70 261 58	Vit	Ø900mm	100W	11900lm	4000K
70 261 59	Svart	Ø900mm	100W	11900lm	3000K
70 261 60	Svart	Ø900mm	100W	11900lm	4000K



Otis infäld/downlight

E-nr	Färg	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 772 84	Vit	Ø 495 mm	29W	3500lm	3000K
74 772 85	Vit	Ø 495 mm	29W	3500lm	4000K
74 772 86	Svart	Ø 495 mm	29W	3500lm	3000K
74 772 87	Svart	Ø 495 mm	29W	3500lm	4000K
74 772 92	Vit	Ø 725 mm	56W	7100lm	3000K
74 772 93	Vit	Ø 725 mm	56W	7100lm	4000K
74 772 94	Svart	Ø 725 mm	56W	7100lm	3000K
74 772 95	Svart	Ø 725 mm	56W	7100lm	4000K
74 773 00	Vit	Ø 975 mm	76W	11000lm	3000K
74 773 01	Vit	Ø 975 mm	76W	11000lm	4000K
74 773 02	Svart	Ø 975 mm	76W	11000lm	3000K
74 773 03	Svart	Ø 975 mm	76W	11000lm	4000K

E-nr	Färg	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 772 88	Vit	Ø 495 mm	29W	3500lm	3000K
74 772 89	Vit	Ø 495 mm	29W	3500lm	4000K
74 772 90	Svart	Ø 495 mm	29W	3500lm	3000K
74 772 91	Svart	Ø 495 mm	29W	3500lm	4000K
74 772 96	Vit	Ø 725 mm	56W	7100lm	3000K
74 772 97	Vit	Ø 725 mm	56W	7100lm	4000K
74 772 98	Svart	Ø 725 mm	56W	7100lm	3000K
74 772 99	Svart	Ø 725 mm	56W	7100lm	4000K
74 773 04	Vit	Ø 975 mm	76W	11000lm	3000K
74 773 05	Vit	Ø 975 mm	76W	11000lm	4000K
74 773 06	Svart	Ø 975 mm	76W	11000lm	3000K
74 773 07	Svart	Ø 975 mm	76W	11000lm	4000K

Bob




Armaturer med pulverlackerad aluminiumstomme och mikrop Prismatisk bländskydd för väl avbländande direkt ljus. Finns för montage dikt takt, pendlat eller infällt. Lämplig för offentliga miljöer tex hotell, showrooms, konferensrum och kontor.




Bob pendelarmatur

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Storlek
75 104 33	Vit	18W	1800lm	3000K	Ø 271 mm
75 104 34	Vit	18W	1800lm	4000K	Ø 271 mm
75 104 35	Svart	18W	1800lm	3000K	Ø 271 mm
75 104 36	Svart	18W	1800lm	4000K	Ø 271 mm
75 104 37	Vit	27W	2800lm	3000K	Ø 271 mm
75 104 38	Vit	27W	2800lm	4000K	Ø 271 mm
75 104 39	Svart	27W	2800lm	3000K	Ø 271 mm
75 104 40	Svart	27W	2800lm	4000K	Ø 271 mm




Bob väggarmatur

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Storlek
75 104 41	Vit	18W	1800lm	3000K	Ø 271 mm
75 104 42	Vit	18W	1800lm	4000K	Ø 271 mm
75 104 44	Svart	18W	1800lm	3000K	Ø 271 mm
75 104 45	Svart	18W	1800lm	4000K	Ø 271 mm
75 104 46	Vit	27W	2800lm	3000K	Ø 271 mm
75 104 47	Vit	27W	2800lm	4000K	Ø 271 mm
75 104 48	Svart	27W	2800lm	3000K	Ø 271 mm
75 104 49	Svart	27W	2800lm	4000K	Ø 271 mm



Bob takarmatur

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Storlek
75 104 25	Vit	18W	1800lm	3000K	Ø 271 mm
75 104 26	Vit	18W	1800lm	4000K	Ø 271 mm
75 104 27	Svart	18W	1800lm	3000K	Ø 271 mm
75 104 28	Svart	18W	1800lm	4000K	Ø 271 mm
75 104 29	Vit	27W	2800lm	3000K	Ø 271 mm
75 104 30	Vit	27W	2800lm	4000K	Ø 271 mm
75 104 31	Svart	27W	2800lm	3000K	Ø 271 mm
75 104 32	Svart	27W	2800lm	4000K	Ø 271 mm




Olesia

Dekorativ pendelarmatur med pulverlackerad stomme och mikroprismatiskt bländskydd för väl avbländande ljus. Takkopp, kabel och 1,5m vajermontage ingår. Lämplig för offentliga miljöer tex hotell, showrooms, konferensrum och kontor.




E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Storlek
75 104 50	Vit	18W	4125lm	3000K	Ø 500mm
75 104 51	Vit	18W	4125lm	4000K	Ø 500mm
75 104 52	Svart	18W	4125lm	3000K	Ø 500mm
75 104 54	Svart	18W	4125lm	4000K	Ø 500mm



Mira takarmatur

Utänpåliggande takarmatur tillverkad i stål och aluminium. Med linser och svarta reflektorer så är ljuset diskret och ljuskällan dold fram tills man står under armaturen, så kallad "mörkt ljus optik", vilket minskar bländningen. Storlek 85x85mm, höjd 165mm. Lämplig för offentliga miljöer tex hotell, showrooms, konferensrum och kontor.



Mira 2x2 tak DALI



E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel
70 262 27	Vit	7W	968lm	3000K	80°
70 262 28	Vit	7W	968lm	3000K	50°
70 262 29	Vit	7W	968lm	4000K	80°
70 262 30	Vit	7W	968lm	4000K	50°
70 262 31	Vit	14W	1760lm	3000K	80°
70 262 32	Vit	14W	1760lm	3000K	50°
70 262 33	Vit	14W	1760lm	4000K	80°
70 262 34	Vit	14W	1760lm	4000K	50°
70 262 43	Svart	7W	968lm	3000K	80°
70 262 44	Svart	7W	968lm	3000K	50°
70 262 45	Svart	7W	968lm	4000K	80°
70 262 46	Svart	7W	968lm	4000K	50°
70 262 47	Svart	14W	1760lm	3000K	80°
70 262 48	Svart	14W	1760lm	3000K	50°
70 262 49	Svart	14W	1760lm	4000K	80°
70 262 50	Svart	14W	1760lm	4000K	50°

Mira 2x2 tak On/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel
70 262 19	Vit	7W	968lm	3000K	80°
70 262 20	Vit	7W	968lm	3000K	50°
70 262 21	Vit	7W	968lm	4000K	80°
70 262 22	Vit	7W	968lm	4000K	50°
70 262 23	Vit	14W	1760lm	3000K	80°
70 262 24	Vit	14W	1760lm	3000K	50°
70 262 25	Vit	14W	1760lm	4000K	80°
70 262 26	Vit	14W	1760lm	4000K	50°
70 262 35	Svart	7W	968lm	3000K	80°
70 262 36	Svart	7W	968lm	3000K	50°
70 262 37	Svart	7W	968lm	4000K	80°
70 262 38	Svart	7W	968lm	4000K	50°
70 262 39	Svart	14W	1760lm	3000K	80°
70 262 40	Svart	14W	1760lm	3000K	50°
70 262 41	Svart	14W	1760lm	4000K	80°
70 262 42	Svart	14W	1760lm	4000K	50°

Lino takarmatur

En arbetsplatsarmatur i vit eller svartlackerad aluminium och mikroprismatiskt bländskydd för väl avbländat direkt ljus. för montering dikt tak, infällt eller pendlat. Lämplig för offentliga miljöer t ex hotell, showrooms, konferensrum och kontor. Tillbehör beställs separat.



Takarmatur direkt ljus DALI



E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd	E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 250 53	Vit	14W	1826lm	3000K	581mm	70 251 10	Svart	14W	1826lm	3000K	581mm
70 250 54	Vit	14W	1826lm	4000K	581mm	70 251 11	Svart	14W	1826lm	4000K	581mm
70 250 58	Vit	20W	2739lm	3000K	862mm	70 251 12	Svart	20W	2739lm	3000K	862mm
70 250 59	Vit	20W	2739lm	4000K	862mm	70 251 13	Svart	20W	2739lm	4000K	862mm
70 250 63	Vit	26W	3652lm	3000K	1143mm	70 251 31	Svart	26W	3652lm	3000K	1143mm
70 250 64	Vit	26W	3652lm	4000K	1143mm	70 251 50	Svart	26W	3652lm	4000K	1143mm
70 250 66	Vit	33W	4565lm	3000K	1424mm	70 251 57	Svart	33W	4565lm	3000K	1424mm
70 250 67	Vit	33W	4565lm	4000K	1424mm	70 251 58	Svart	33W	4565lm	4000K	1424mm
70 250 68	Vit	39W	5478lm	3000K	1705mm	70 251 59	Svart	39W	5478lm	3000K	1705mm
70 250 69	Vit	39W	5478lm	4000K	1705mm	70 251 62	Svart	39W	5478lm	4000K	1705mm
70 250 70	Vit	46W	6391lm	3000K	1986mm	70 251 63	Svart	46W	6391lm	3000K	1986mm
70 250 71	Vit	46W	6391lm	4000K	1986mm	70 251 64	Svart	46W	6391lm	4000K	1986mm
70 250 72	Vit	52W	7304lm	3000K	2267mm	70 251 67	Svart	52W	7304lm	3000K	2267mm
70 250 73	Vit	52W	7304lm	4000K	2267mm	70 251 68	Svart	52W	7304lm	4000K	2267mm
70 250 74	Vit	58W	8217lm	3000K	2548mm	70 251 69	Svart	58W	8217lm	3000K	2548mm
70 250 75	Vit	58W	8217lm	4000K	2548mm	70 251 72	Svart	58W	8217lm	4000K	2548mm
70 250 76	Vit	64W	9130lm	3000K	2829mm	70 251 73	Svart	64W	9130lm	3000K	2829mm
70 250 77	Vit	64W	9130lm	4000K	2829mm	70 251 74	Svart	64W	9130lm	4000K	2829mm

Takarmatur direkt ljus On/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd	E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 249 81	Vit	14W	1826lm	3000K	581mm	70 250 79	Svart	14W	1826lm	3000K	581mm
70 250 11	Vit	14W	1826lm	4000K	581mm	70 250 92	Svart	14W	1826lm	4000K	581mm
70 250 18	Vit	20W	2739lm	3000K	862mm	70 250 93	Svart	20W	2739lm	3000K	862mm
70 250 19	Vit	20W	2739lm	4000K	862mm	70 250 94	Svart	20W	2739lm	4000K	862mm
70 250 21	Vit	26W	3652lm	3000K	1143mm	70 250 95	Svart	26W	3652lm	3000K	1143mm
70 250 23	Vit	26W	3652lm	4000K	1143mm	70 250 96	Svart	26W	3652lm	4000K	1143mm
70 250 24	Vit	33W	4565lm	3000K	1424mm	70 250 97	Svart	33W	4565lm	3000K	1424mm
70 250 25	Vit	33W	4565lm	4000K	1424mm	70 250 98	Svart	33W	4565lm	4000K	1424mm
70 250 26	Vit	39W	5478lm	3000K	1705mm	70 250 99	Svart	39W	5478lm	3000K	1705mm
70 250 27	Vit	39W	5478lm	4000K	1705mm	70 251 00	Svart	39W	5478lm	4000K	1705mm
70 250 28	Vit	46W	6391lm	3000K	1986mm	70 251 01	Svart	46W	6391lm	3000K	1986mm
70 250 29	Vit	46W	6391lm	4000K	1986mm	70 251 02	Svart	46W	6391lm	4000K	1986mm
70 250 31	Vit	52W	7304lm	3000K	2267mm	70 251 03	Svart	52W	7304lm	3000K	2267mm
70 250 35	Vit	52W	7304lm	4000K	2267mm	70 251 05	Svart	52W	7304lm	4000K	2267mm
70 250 46	Vit	58W	8217lm	3000K	2548mm	70 251 06	Svart	58W	8217lm	3000K	2548mm
70 250 47	Vit	58W	8217lm	4000K	2548mm	70 251 07	Svart	58W	8217lm	4000K	2548mm
70 250 48	Vit	64W	9130lm	3000K	2829mm	70 251 08	Svart	64W	9130lm	3000K	2829mm
70 250 49	Vit	64W	9130lm	4000K	2829mm	70 251 09	Svart	64W	9130lm	4000K	2829mm

Lino pendel

Pendlad arbetsplatsarmatur i vit eller svartlackerad aluminium och mikroprismatiskt bländskydd för väl avbländat direkt/indirekt ljus. för montering dikt tak, infällt eller pendlat. Lämplig för offentliga miljöer t ex hotell, showrooms, konferensrum och kontor. Tillbehör beställs separat.



Pendelarmatur direkt/indirekt ljus DALI

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 252 08	Vit	20W	2739lm	3000K	581mm
70 252 09	Vit	20W	2739lm	4000K	581mm
70 252 10	Vit	33W	4565lm	3000K	862mm
70 252 11	Vit	33W	4565lm	4000K	862mm
70 252 12	Vit	46W	6391lm	3000K	1143mm
70 252 13	Vit	46W	6391lm	4000K	1143mm
70 252 15	Vit	58W	8217lm	3000K	1424mm
70 252 23	Vit	58W	8217lm	4000K	1424mm
70 252 24	Vit	72W	10043lm	3000K	1705mm
70 252 25	Vit	72W	10043lm	4000K	1705mm
70 252 26	Vit	85W	11869lm	3000K	1986mm
70 252 27	Vit	85W	11869lm	4000K	1986mm
70 252 28	Vit	98W	13695lm	3000K	2267mm
70 252 29	Vit	98W	13695lm	4000K	2267mm
70 252 30	Vit	110W	15521lm	3000K	2548mm
70 252 31	Vit	110W	15521lm	4000K	2548mm
70 252 32	Vit	124W	17347lm	3000K	2829mm
70 252 33	Vit	124W	17347lm	4000K	2829mm

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 252 52	Svart	20W	2739lm	3000K	581mm
70 252 53	Svart	20W	2739lm	4000K	581mm
70 252 54	Svart	33W	4565lm	3000K	862mm
70 252 55	Svart	33W	4565lm	4000K	862mm
70 252 56	Svart	46W	6391lm	3000K	1143mm
70 252 57	Svart	46W	6391lm	4000K	1143mm
70 252 58	Svart	58W	8217lm	3000K	1424mm
70 252 59	Svart	58W	8217lm	4000K	1424mm
70 252 60	Svart	72W	10043lm	3000K	1705mm
70 252 61	Svart	72W	10043lm	4000K	1705mm
70 252 62	Svart	85W	11869lm	3000K	1986mm
70 252 63	Svart	85W	11869lm	4000K	1986mm
70 252 64	Svart	98W	13695lm	3000K	2267mm
70 252 65	Svart	98W	13695lm	4000K	2267mm
70 252 66	Svart	110W	15521lm	3000K	2548mm
70 252 67	Svart	110W	15521lm	4000K	2548mm
70 252 68	Svart	124W	17347lm	3000K	2829mm
70 252 69	Svart	124W	17347lm	4000K	2829mm

Pendelarmatur direkt/indirekt ljus On/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 251 77	Vit	20W	2739lm	3000K	581mm
70 251 82	Vit	20W	2739lm	4000K	581mm
70 251 86	Vit	33W	4565lm	3000K	862mm
70 251 90	Vit	33W	4565lm	4000K	862mm
70 251 91	Vit	46W	6391lm	3000K	1143mm
70 251 92	Vit	46W	6391lm	4000K	1143mm
70 251 93	Vit	58W	8217lm	3000K	1424mm
70 251 94	Vit	58W	8217lm	4000K	1424mm
70 251 95	Vit	72W	10043lm	3000K	1705mm
70 251 96	Vit	72W	10043lm	4000K	1705mm
70 251 97	Vit	85W	11869lm	3000K	1986mm
70 251 98	Vit	85W	11869lm	4000K	1986mm
70 251 99	Vit	98W	13695lm	3000K	2267mm
70 252 02	Vit	98W	13695lm	4000K	2267mm
70 252 03	Vit	110W	15521lm	3000K	2548mm
70 252 05	Vit	110W	15521lm	4000K	2548mm
70 252 06	Vit	124W	17347lm	3000K	2829mm
70 252 07	Vit	124W	17347lm	4000K	2829mm

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 252 34	Svart	20W	2739lm	3000K	581mm
70 252 35	Svart	20W	2739lm	4000K	581mm
70 252 36	Svart	33W	4565lm	3000K	862mm
70 252 37	Svart	33W	4565lm	4000K	862mm
70 252 38	Svart	46W	6391lm	3000K	1143mm
70 252 39	Svart	46W	6391lm	4000K	1143mm
70 252 40	Svart	58W	8217lm	3000K	1424mm
70 252 41	Svart	58W	8217lm	4000K	1424mm
70 252 42	Svart	72W	10043lm	3000K	1705mm
70 252 43	Svart	72W	10043lm	4000K	1705mm
70 252 44	Svart	85W	11869lm	3000K	1986mm
70 252 45	Svart	85W	11869lm	4000K	1986mm
70 252 46	Svart	98W	13695lm	3000K	2267mm
70 252 47	Svart	98W	13695lm	4000K	2267mm
70 252 48	Svart	110W	15521lm	3000K	2548mm
70 252 49	Svart	110W	15521lm	4000K	2548mm
70 252 50	Svart	124W	17347lm	3000K	2829mm
70 252 51	Svart	124W	17347lm	4000K	2829mm




Lino X-style pendel

En pendlad armatur med aluminiumprofil som stomme och mikroprismatiskt bländskydd för väl avbländande direkt/indirekt ljus. Kit för pendelmontage ingår.





E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 258 52	DALI	Vit	152W 20990lm	3000K
70 258 53	DALI	Vit	152W 20990lm	4000K
70 258 56	DALI	Svart	152W 20990lm	3000K
70 258 57	DALI	Svart	152W 20990lm	4000K
70 258 50	On/Off	Vit	152W 20990lm	3000K
70 258 51	On/Off	Vit	152W 20990lm	4000K
70 258 54	On/Off	Svart	152W 20990lm	3000K
70 258 55	On/Off	Svart	152W 20990lm	4000K



Lino vägg

En väggmonterad armatur i vit eller svartlackerad aluminium och mikroprismatiskt bländskydd för väl avbländande direkt eller direkt/indirekt ljus. Bredstrålande 40-80°. Lämplig för offentliga miljöer t ex hotell, showrooms, konferensrum och kontor. Tillbehör beställs separat.



Väggarmatur direkt/indirekt ljus DALI

E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 258 64	Vit	587mm	20W	2739lm	3000K
70 258 65	Vit	587mm	20W	2739lm	4000K
70 258 66	Vit	868mm	33W	4565lm	3000K
70 258 67	Vit	868mm	33W	4565lm	4000K
70 258 68	Vit	1149mm	46W	6391lm	3000K
70 258 69	Vit	1149mm	46W	6391lm	4000K
70 258 76	Svart	587mm	20W	2739lm	3000K
70 258 77	Svart	587mm	20W	2739lm	4000K
70 258 78	Svart	868mm	33W	4565lm	3000K
70 258 79	Svart	868mm	33W	4565lm	4000K
70 258 80	Svart	1149mm	46W	6391lm	3000K
70 258 81	Svart	1149mm	46W	6391lm	4000K

Väggarmatur direkt ljus DALI

E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 258 32	Vit	587mm	14W	1826lm	3000K
70 258 33	Vit	587mm	14W	1826lm	4000K
70 258 34	Vit	868mm	20W	2739lm	3000K
70 258 35	Vit	868mm	20W	2739lm	4000K
70 258 36	Vit	1149mm	26W	3652lm	3000K
70 258 37	Vit	1149mm	26W	3652lm	4000K
70 258 44	Svart	587mm	14W	1826lm	3000K
70 258 45	Svart	587mm	14W	1826lm	4000K
70 258 46	Svart	868mm	20W	2739lm	3000K
70 258 47	Svart	868mm	20W	2739lm	4000K
70 258 48	Svart	1149mm	26W	3652lm	3000K
70 258 49	Svart	1149mm	26W	3652lm	4000K

Väggarmatur direkt/indirekt ljus On/Off


E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 258 58	Vit	587mm	20W	2739lm	3000K
70 258 59	Vit	587mm	20W	2739lm	4000K
70 258 60	Vit	868mm	33W	4565lm	3000K
70 258 61	Vit	868mm	33W	4565lm	4000K
70 258 62	Vit	1149mm	46W	6391lm	3000K
70 258 63	Vit	1149mm	46W	6391lm	4000K
70 258 70	Svart	587mm	20W	2739lm	3000K
70 258 71	Svart	587mm	20W	2739lm	4000K
70 258 72	Svart	868mm	33W	4565lm	3000K
70 258 73	Svart	868mm	33W	4565lm	4000K
70 258 74	Svart	1149mm	46W	6391lm	3000K
70 258 75	Svart	1149mm	46W	6391lm	4000K

Väggarmatur direkt ljus On/Off

E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 25826	Vit	587mm	14W	1826lm	3000K
70 25827	Vit	587mm	14W	1826lm	4000K
70 258 28	Vit	868mm	20W	2739lm	3000K
70 258 29	Vit	868mm	20W	2739lm	4000K
70 258 30	Vit	1149mm	26W	3652lm	3000K
70 258 31	Vit	1149mm	26W	3652lm	4000K
70 258 38	Svart	587mm	14W	1826lm	3000K
70 258 39	Svart	587mm	14W	1826lm	4000K
70 258 40	Svart	868mm	20W	2739lm	3000K
70 258 41	Svart	868mm	20W	2739lm	4000K
70 258 42	Svart	1149mm	26W	3652lm	3000K
70 258 43	Svart	1149mm	26W	3652lm	4000K

Lino infälld

En arbetsplatsarmatur i vit eller svartlackerad aluminium och mikroprismatiskt bländskydd för väl avbländat direkt ljus. Lämplig för offentliga miljöer t ex hotell, showrooms, konferensrum och kontor.
Tillbehör beställs separat.



Lino infälld DALI

E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 256 17	Vit	601mm	14W	1760lm	3000K	70 256 53	Svart	601mm	14W	1760lm	3000K
70 256 18	Vit	601mm	14W	1760lm	4000K	70 256 54	Svart	601mm	14W	1760lm	4000K
70 256 19	Vit	882mm	20W	2475lm	3000K	70 256 55	Svart	882mm	20W	2475lm	3000K
70 256 20	Vit	882mm	20W	2475lm	4000K	70 256 56	Svart	882mm	20W	2475lm	4000K
70 256 21	Vit	1163mm	26W	3300lm	3000K	70 256 57	Svart	1163mm	26W	3300lm	3000K
70 256 22	Vit	1163mm	26W	3300lm	4000K	70 256 58	Svart	1163mm	26W	3300lm	4000K
70 256 23	Vit	1444mm	33W	4125lm	3000K	70 256 59	Svart	1444mm	33W	4125lm	3000K
70 256 24	Vit	1444mm	33W	4125lm	4000K	70 256 60	Svart	1444mm	33W	4125lm	4000K
70 256 25	Vit	1725mm	39W	4950lm	3000K	70 256 61	Svart	1725mm	39W	4950lm	3000K
70 256 26	Vit	1725mm	39W	4950lm	4000K	70 256 62	Svart	1725mm	39W	4950lm	4000K
70 256 27	Vit	2006mm	46W	5770lm	3000K	70 256 63	Svart	2006mm	46W	5770lm	3000K
70 256 28	Vit	2006mm	46W	5770lm	4000K	70 256 64	Svart	2006mm	46W	5770lm	4000K
70 256 29	Vit	2287mm	52W	6600lm	3000K	70 256 65	Svart	2287mm	52W	6600lm	3000K
70 256 30	Vit	2287mm	52W	6600lm	4000K	70 256 66	Svart	2287mm	52W	6600lm	4000K
70 256 31	Vit	2568mm	58W	7425lm	3000K	70 256 67	Svart	2568mm	58W	7425lm	3000K
70 256 32	Vit	2568mm	58W	7425lm	4000K	70 256 68	Svart	2568mm	58W	7425lm	4000K
70 256 33	Vit	2849mm	64W	8250lm	3000K	70 256 69	Svart	2849mm	64W	8250lm	3000K
70 256 34	Vit	2849mm	64W	8250lm	4000K	70 256 70	Svart	2849mm	64W	8250lm	4000K

Lino infälld On/Off

E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 255 99	Vit	601mm	14W	1760lm	3000K	70 256 35	Svart	601mm	14W	1760lm	3000K
70 256 00	Vit	601mm	14W	1760lm	4000K	70 256 36	Svart	601mm	14W	1760lm	4000K
70 256 01	Vit	882mm	20W	2475lm	3000K	70 256 37	Svart	882mm	20W	2475lm	3000K
70 256 02	Vit	882mm	20W	2475lm	4000K	70 256 38	Svart	882mm	20W	2475lm	4000K
70 256 03	Vit	1163mm	26W	3300lm	3000K	70 256 39	Svart	1163mm	26W	3300lm	3000K
70 256 04	Vit	1163mm	26W	3300lm	4000K	70 256 40	Svart	1163mm	26W	3300lm	4000K
70 256 05	Vit	1444mm	33W	4125lm	3000K	70 256 41	Svart	1444mm	33W	4125lm	3000K
70 256 06	Vit	1444mm	33W	4125lm	4000K	70 256 42	Svart	1444mm	33W	4125lm	4000K
70 256 07	Vit	1725mm	39W	4950lm	3000K	70 256 43	Svart	1725mm	39W	4950lm	3000K
70 256 08	Vit	1725mm	39W	4950lm	4000K	70 256 44	Svart	1725mm	39W	4950lm	4000K
70 256 09	Vit	2006mm	46W	5770lm	3000K	70 256 45	Svart	2006mm	46W	5770lm	3000K
70 256 10	Vit	2006mm	46W	5770lm	4000K	70 256 46	Svart	2006mm	46W	5770lm	4000K
70 256 11	Vit	2287mm	52W	6600lm	3000K	70 256 47	Svart	2287mm	52W	6600lm	3000K
70 256 12	Vit	2287mm	52W	6600lm	4000K	70 256 48	Svart	2287mm	52W	6600lm	4000K
70 256 13	Vit	2568mm	58W	7425lm	3000K	70 256 49	Svart	2568mm	58W	7425lm	3000K
70 256 14	Vit	2568mm	58W	7425lm	4000K	70 256 50	Svart	2568mm	58W	7425lm	4000K
70 256 15	Vit	2849mm	64W	8250lm	3000K	70 256 51	Svart	2849mm	64W	8250lm	3000K
70 256 16	Vit	2849mm	64W	8250lm	4000K	70 256 52	Svart	2849mm	64W	8250lm	4000K



Lino Modulsystem

Ett armatursystem med moduler i olika former för att skapa unika anpassade armaturer. Mikroprismatiskt bländskydd för väl avbländat direkt ljus. Tillgänglig i vit eller svartlackerad aluminium för montering dikt tak, infällt eller pendlat. Med uppljus eller upp- & ned-ljus. Lämplig för offentliga miljöer t ex hotell, showrooms, konferensrum och kontor. Alla tillbehör såsom ändlock, linjär koppling, snabbkontakt och vajerpindel beställs separat - se sid 17.



Start/slut-sektion DALI

E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 252 88	Vit	572mm	14W	1826lm	3000K	70 253 26	Svart	572mm	14W	1826lm	3000K
70 252 89	Vit	572mm	14W	1826lm	4000K	70 253 27	Svart	572mm	14W	1826lm	4000K
70 252 90	Vit	853mm	20W	2739lm	3000K	70 253 28	Svart	853mm	20W	2739lm	3000K
70 252 91	Vit	853mm	20W	2739lm	4000K	70 253 29	Svart	853mm	20W	2739lm	4000K
70 252 92	Vit	1134mm	26W	3652lm	3000K	70 253 30	Svart	1134mm	26W	3652lm	3000K
70 252 93	Vit	1134mm	26W	3652lm	4000K	70 253 31	Svart	1134mm	26W	3652lm	4000K
70 252 94	Vit	1415mm	33W	4565lm	3000K	70 253 32	Svart	1415mm	33W	4565lm	3000K
70 252 95	Vit	1415mm	33W	4565lm	4000K	70 253 33	Svart	1415mm	33W	4565lm	4000K
70 252 96	Vit	1696mm	39W	5478lm	3000K	70 253 34	Svart	1696mm	39W	5478lm	3000K
70 252 97	Vit	1696mm	39W	5478lm	4000K	70 253 35	Svart	1696mm	39W	5478lm	4000K
70 252 98	Vit	1977mm	46W	6391lm	3000K	70 253 36	Svart	1977mm	46W	6391lm	3000K
70 252 99	Vit	1977mm	46W	6391lm	4000K	70 253 37	Svart	1977mm	46W	6391lm	4000K
70 253 02	Vit	2258mm	52W	7304lm	3000K	70 253 38	Svart	2258mm	52W	7304lm	3000K
70 253 03	Vit	2258mm	52W	7304lm	4000K	70 253 39	Svart	2258mm	52W	7304lm	4000K
70 253 04	Vit	2539mm	58W	8217lm	3000K	70 253 40	Svart	2539mm	58W	8217lm	3000K
70 253 05	Vit	2539mm	58W	8217lm	4000K	70 253 41	Svart	2539mm	58W	8217lm	4000K
70 253 06	Vit	2820mm	64W	9130lm	3000K	70 253 42	Svart	2820mm	64W	9130lm	3000K
70 253 07	Vit	2820mm	64W	9130lm	4000K	70 253 43	Svart	2820mm	64W	9130lm	4000K

Start/slut-sektion on/off

E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 252 70	Vit	572mm	14W	1826lm	3000K	70 253 74	Svart	572mm	14W	1826lm	3000K
70 252 71	Vit	572mm	14W	1826lm	4000K	70 253 75	Svart	572mm	14W	1826lm	4000K
70 252 72	Vit	853mm	20W	2739lm	3000K	70 253 76	Svart	853mm	20W	2739lm	3000K
70 252 73	Vit	853mm	20W	2739lm	4000K	70 253 77	Svart	853mm	20W	2739lm	4000K
70 252 74	Vit	1134mm	26W	3652lm	3000K	70 253 78	Svart	1134mm	26W	3652lm	3000K
70 252 75	Vit	1134mm	26W	3652lm	4000K	70 253 79	Svart	1134mm	26W	3652lm	4000K
70 252 76	Vit	1415mm	33W	4565lm	3000K	70 253 80	Svart	1415mm	33W	4565lm	3000K
70 252 77	Vit	1415mm	33W	4565lm	4000K	70 253 81	Svart	1415mm	33W	4565lm	4000K
70 252 78	Vit	1696mm	39W	5478lm	3000K	70 253 82	Svart	1696mm	39W	5478lm	3000K
70 252 79	Vit	1696mm	39W	5478lm	4000K	70 253 83	Svart	1696mm	39W	5478lm	4000K
70 252 80	Vit	1977mm	46W	6391lm	3000K	70 253 84	Svart	1977mm	46W	6391lm	3000K
70 252 81	Vit	1977mm	46W	6391lm	4000K	70 253 85	Svart	1977mm	46W	6391lm	4000K
70 252 82	Vit	2258mm	52W	7304lm	3000K	70 253 86	Svart	2258mm	52W	7304lm	3000K
70 252 83	Vit	2258mm	52W	7304lm	4000K	70 253 87	Svart	2258mm	52W	7304lm	4000K
70 252 84	Vit	2539mm	58W	8217lm	3000K	70 253 22	Svart	2539mm	58W	8217lm	3000K
70 252 85	Vit	2539mm	58W	8217lm	4000K	70 253 23	Svart	2539mm	58W	8217lm	4000K
70 252 86	Vit	2820mm	64W	9130lm	3000K	70 253 24	Svart	2820mm	64W	9130lm	3000K
70 252 87	Vit	2820mm	64W	9130lm	4000K	70 253 25	Svart	2820mm	64W	9130lm	4000K

Mitten-sektion DALI

E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 253 60	Vit	1124mm	26W	3652lm	3000K	70 253 88	Svart	1124mm	26W	3652lm	3000K
70 253 61	Vit	1124mm	26W	3652lm	4000K	70 253 89	Svart	1124mm	26W	3652lm	4000K
70 253 62	Vit	1405mm	33W	4565lm	3000K	70 253 90	Svart	1405mm	33W	4565lm	3000K
70 253 63	Vit	1405mm	33W	4565lm	4000K	70 253 91	Svart	1405mm	33W	4565lm	4000K
70 253 64	Vit	1686mm	39W	5478lm	3000K	70 253 92	Svart	1686mm	39W	5478lm	3000K
70 253 65	Vit	1686mm	39W	5478lm	4000K	70 253 93	Svart	1686mm	39W	5478lm	4000K
70 253 66	Vit	1967mm	46W	6391lm	3000K	70 253 94	Svart	1967mm	46W	6391lm	3000K
70 253 67	Vit	1967mm	46W	6391lm	4000K	70 253 95	Svart	1967mm	46W	6391lm	4000K
70 253 68	Vit	2248mm	52W	7304lm	3000K	70 253 96	Svart	2248mm	52W	7304lm	3000K
70 253 69	Vit	2248mm	52W	7304lm	4000K	70 253 97	Svart	2248mm	52W	7304lm	4000K
70 253 70	Vit	2529mm	58W	8217lm	3000K	70 253 98	Svart	2529mm	58W	8217lm	3000K
70 253 71	Vit	2529mm	58W	8217lm	4000K	70 253 99	Svart	2529mm	58W	8217lm	4000K
70 253 72	Vit	2810mm	64W	9130lm	3000K	70 254 00	Svart	2810mm	64W	9130lm	3000K
70 253 73	Vit	2810mm	64W	9130lm	4000K	70 254 01	Svart	2810mm	64W	9130lm	4000K

Mitten-sektion on/off


E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 253 44	Vit	1124mm	26W	3652lm	3000K	70 253 74	Svart	1124mm	26W	3652lm	3000K
70 253 45	Vit	1124mm	26W	3652lm	4000K	70 253 75	Svart	1124mm	26W	3652lm	4000K
70 253 46	Vit	1405mm	33W	4565lm	3000K	70 253 76	Svart	1405mm	33W	4565lm	3000K
70 253 47	Vit	1405mm	33W	4565lm	4000K	70 253 77	Svart	1405mm	33W	4565lm	4000K
70 253 48	Vit	1686mm	39W	5478lm	3000K	70 253 78	Svart	1686mm	39W	5478lm	3000K
70 253 49	Vit	1686mm	39W	5478lm	4000K	70 253 79	Svart	1686mm	39W	5478lm	4000K
70 253 52	Vit	1967mm	46W	6391lm	3000K	70 253 80	Svart	1967mm	46W	6391lm	3000K
70 253 53	Vit	1967mm	46W	6391lm	4000K	70 253 81	Svart	1967mm	46W	6391lm	4000K
70 253 54	Vit	2248mm	52W	7304lm	3000K	70 253 82	Svart	2248mm	52W	7304lm	3000K
70 253 55	Vit	2248mm	52W	7304lm	4000K	70 253 83	Svart	2248mm	52W	7304lm	4000K
70 253 56	Vit	2529mm	58W	8217lm	3000K	70 253 84	Svart	2529mm	58W	8217lm	3000K
70 253 57	Vit	2529mm	58W	8217lm	4000K	70 253 85	Svart	2529mm	58W	8217lm	4000K
70 253 58	Vit	2810mm	64W	9130lm	3000K	70 253 86	Svart	2810mm	64W	9130lm	3000K
70 253 59	Vit	2810mm	64W	9130lm	4000K	70 253 87	Svart	2810mm	64W	9130lm	4000K

L-sektion DALI

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 254 10	Vit	26W	3652lm	3000K	603x603mm
70 254 11	Vit	26W	3652lm	4000K	603x603mm
70 254 22	Svart	26W	3652lm	3000K	603x603mm
70 254 23	Svart	26W	3652lm	4000K	603x603mm

L-sektion On/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 254 02	Vit	26W	3652lm	3000K	603x603mm
70 254 03	Vit	26W	3652lm	4000K	603x603mm
70 254 16	Svart	26W	3652lm	3000K	603x603mm
70 254 17	Svart	26W	3652lm	4000K	603x603mm




T-sektion DALI

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 254 12	Vit	39W	5478lm	3000K	1146x603mm
70 254 13	Vit	39W	5478lm	4000K	1146x603mm
70 254 24	Svart	39W	5478lm	3000K	1146x603mm
70 254 25	Svart	39W	5478lm	4000K	1146x603mm

T-sektion On/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 254 05	Vit	39W	5478lm	3000K	1146x603mm
70 254 06	Vit	39W	5478lm	4000K	1146x603mm
70 254 18	Svart	39W	5478lm	3000K	1146x603mm
70 254 19	Svart	39W	5478lm	4000K	1146x603mm




X-sektion DALI

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 254 14	Vit	52W	7304lm	3000K	1146x1146mm
70 254 15	Vit	52W	7304lm	4000K	1146x1146mm
70 254 26	Svart	52W	7304lm	3000K	1146x1146mm
70 254 27	Svart	52W	7304lm	4000K	1146x1146mm

X-sektion On/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 254 07	Vit	52W	7304lm	3000K	1146x1146mm
70 254 08	Vit	52W	7304lm	4000K	1146x1146mm
70 254 20	Svart	52W	7304lm	3000K	1146x1146mm
70 254 21	Svart	52W	7304lm	4000K	1146x1146mm



Kopplingsdelar till Lino modulsystem

E-nr	Benämning	E-nr	Benämning	Färg	E-nr	Benämning	Färg
70 255 96	Koppling Lino sektion pendel/ utanpåliggande	70 258 23	Gavel Lino sektion infälld	Vit	70 255 94	Gavel Lino sektion pendel/ utanpåliggande	Vit
70 258 25	Koppling Lino sektion infälld	70 258 24	Gavel Lino sektion infälld	Svart	70 255 95	Gavel Lino sektion pendel/ utanpåliggande	Svart



Lino Modulsystem infällt



Ett armatursystem med moduler i olika former för att skapa unika anpassade armaturer. Mikroprismatiskt bländskydd för väl avbländat direkt ljus. Bredstrålning 40-80°. Tillgänglig i vit eller svartlackerad aluminium för montering infällt. Lämplig för offentliga miljöer t ex hotell, showrooms, konferensrum och kontor. Alla tillbehör såsom ändlock, linjär koppling, snabbkontakt och vajerpendel beställs separat - se sid 20.



Start/slut-sektion infälld DALI

E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 256 89	Vit	582mm	14W	1650lm	3000K	70 257 25	Svart	572mm	14W	1826lm	3000K
70 256 90	Vit	582mm	14W	1650lm	4000K	70 257 26	Svart	572mm	14W	1826lm	4000K
70 256 91	Vit	863mm	20W	2475lm	3000K	70 257 27	Svart	853mm	20W	2739lm	3000K
70 256 92	Vit	863mm	20W	2475lm	4000K	70 257 28	Svart	853mm	20W	2739lm	4000K
70 256 93	Vit	1144mm	26W	3300lm	3000K	70 257 29	Svart	1134mm	26W	3652lm	3000K
70 256 94	Vit	1144mm	26W	3300lm	4000K	70 257 30	Svart	1134mm	26W	3652lm	4000K
70 256 95	Vit	1425mm	33W	4125lm	3000K	70 257 31	Svart	1415mm	33W	4565lm	3000K
70 256 96	Vit	1425mm	33W	4125lm	4000K	70 257 32	Svart	1415mm	33W	4565lm	4000K
70 256 97	Vit	1706mm	39W	4950lm	3000K	70 257 33	Svart	1696mm	39W	5478lm	3000K
70 256 98	Vit	1706mm	39W	4950lm	4000K	70 257 34	Svart	1696mm	39W	5478lm	4000K
70 256 99	Vit	1987mm	46W	5770lm	3000K	70 257 35	Svart	1977mm	46W	6391lm	3000K
70 257 00	Vit	1987mm	46W	5770lm	4000K	70 257 36	Svart	1977mm	46W	6391lm	4000K
70 257 01	Vit	2268mm	52W	6600lm	3000K	70 257 37	Svart	2258mm	52W	7304lm	3000K
70 257 02	Vit	2268mm	52W	6600lm	4000K	70 257 38	Svart	2258mm	52W	7304lm	4000K
70 257 03	Vit	2549mm	58W	7425lm	3000K	70 257 39	Svart	2539mm	58W	8217lm	3000K
70 257 04	Vit	2549mm	58W	7425lm	4000K	70 257 40	Svart	2539mm	58W	8217lm	4000K
70 257 05	Vit	2830mm	64W	8250lm	3000K	70 257 41	Svart	2820mm	64W	9130lm	3000K
70 257 06	Vit	2830mm	64W	8250lm	4000K	70 257 42	Svart	2820mm	64W	9130lm	4000K

Start/slut-sektion infälld on/off

E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 256 71	Vit	582mm	14W	1650lm	3000K	70 257 07	Svart	582mm	14W	1650lm	3000K
70 256 72	Vit	582mm	14W	1650lm	4000K	70 257 08	Svart	582mm	14W	1650lm	4000K
70 256 73	Vit	863mm	20W	2475lm	3000K	70 257 09	Svart	863mm	20W	2475lm	3000K
70 256 74	Vit	863mm	20W	2475lm	4000K	70 257 10	Svart	863mm	20W	2475lm	4000K
70 256 75	Vit	1144mm	26W	3300lm	3000K	70 257 11	Svart	1144mm	26W	3300lm	3000K
70 256 76	Vit	1144mm	26W	3300lm	4000K	70257 12	Svart	1144mm	26W	3300lm	4000K
70 256 77	Vit	1425mm	33W	4125lm	3000K	70 257 13	Svart	1425mm	33W	4125lm	3000K
70 256 78	Vit	1425mm	33W	4125lm	4000K	70 257 14	Svart	1425mm	33W	4125lm	4000K
70 256 79	Vit	1706mm	39W	4950lm	3000K	70 257 15	Svart	1706mm	39W	4950lm	3000K
70 256 80	Vit	1706mm	39W	4950lm	4000K	70 257 16	Svart	1706mm	39W	4950lm	4000K
70 256 81	Vit	1987mm	46W	5770lm	3000K	70 257 17	Svart	1987mm	46W	5770lm	3000K
70 256 82	Vit	1987mm	46W	5770lm	4000K	70 257 18	Svart	1987mm	46W	5770lm	4000K
70 256 83	Vit	2268mm	52W	6600lm	3000K	70 257 19	Svart	2268mm	52W	6600lm	3000K
70 256 84	Vit	2268mm	52W	6600lm	4000K	70 257 20	Svart	2268mm	52W	6600lm	4000K
70 256 85	Vit	2549mm	58W	7425lm	3000K	70 257 21	Svart	2549mm	58W	7425l,	3000K
70 256 86	Vit	2549mm	58W	7425lm	4000K	70 257 22	Svart	2549mm	58W	7425lm	4000K
70 256 87	Vit	2830mm	64W	8250lm	3000K	70 257 23	Svart	2830mm	64W	8250lm	3000K
70 256 88	Vit	2830mm	64W	8250lm	4000K	70 257 24	Svart	2830mm	64W	8250lm	4000K

Mitten-sektion infälld DALI


E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 257 57	Vit	1124mm	26W	3300lm	3000K	70 257 85	Svart	1124mm	26W	3300lm	3000K
70 257 58	Vit	1124mm	26W	3300lm	4000K	70 257 86	Svart	1124mm	26W	3300lm	4000K
70 257 59	Vit	1405mm	33W	4125lm	3000K	70 257 87	Svart	1405mm	33W	4125lm	3000K
70 257 60	Vit	1405mm	33W	4125lm	4000K	70 257 88	Svart	1405mm	33W	4125lm	4000K
70 257 61	Vit	1686mm	39W	4950lm	3000K	70 257 89	Svart	1686mm	39W	4950lm	3000K
70 257 62	Vit	1686mm	39W	4950lm	4000K	70 257 90	Svart	1686mm	39W	4950lm	4000K
70 257 63	Vit	1967mm	46W	5770lm	3000K	70 257 91	Svart	1967mm	46W	5770lm	3000K
70 257 64	Vit	1967mm	46W	5770lm	4000K	70 257 92	Svart	1967mm	46W	5770lm	4000K
70 257 65	Vit	2248mm	52W	6600lm	3000K	70 257 93	Svart	2248mm	52W	6600lm	3000K
70 257 66	Vit	2248mm	52W	6600lm	4000K	70 257 94	Svart	2248mm	52W	6600lm	4000K
70 257 67	Vit	2529mm	58W	7425lm	3000K	70 257 95	Svart	2529mm	58W	7425lm	3000K
70 257 68	Vit	2529mm	58W	7425lm	4000K	70 257 96	Svart	2529mm	58W	7425lm	4000K
70 257 69	Vit	2810mm	64W	8250lm	3000K	70 257 97	Svart	2810mm	64W	8250lm	3000K
70 257 70	Vit	2810mm	64W	8250lm	4000K	70 257 98	Svart	2810mm	64W	8250lm	4000K

Mitten-sektion infälld on/off

E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	E-nr	Färg	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 257 43	Vit	1124mm	26W	3300lm	3000K	70 257 71	Svart	1124mm	26W	3300lm	3000K
70 257 44	Vit	1124mm	26W	3300lm	4000K	70 257 72	Svart	1124mm	26W	3300lm	4000K
70 257 45	Vit	1405mm	33W	4125lm	3000K	70 257 73	Svart	1405mm	33W	4125lm	3000K
70 257 46	Vit	1405mm	33W	4125lm	4000K	70 257 74	Svart	1405mm	33W	4125lm	4000K
70 257 47	Vit	1686mm	39W	4950lm	3000K	70 257 75	Svart	1686mm	39W	4950lm	3000K
70 257 48	Vit	1686mm	39W	4950lm	4000K	70 257 76	Svart	1686mm	39W	4950lm	4000K
70 257 49	Vit	1967mm	46W	5770lm	3000K	70 257 77	Svart	1967mm	46W	5770lm	3000K
70 257 50	Vit	1967mm	46W	5770lm	4000K	70 257 78	Svart	1967mm	46W	5770lm	4000K
70 257 51	Vit	2248mm	52W	6600lm	3000K	70 257 79	Svart	2248mm	52W	6600lm	3000K
70 257 52	Vit	2248mm	52W	6600lm	4000K	70 257 80	Svart	2248mm	52W	6600lm	4000K
70 257 53	Vit	2529mm	58W	7425lm	3000K	70 257 81	Svart	2529mm	58W	7425lm	3000K
70 257 54	Vit	2529mm	58W	7425lm	4000K	70 257 82	Svart	2529mm	58W	7425lm	4000K
70 257 55	Vit	2810mm	64W	8250lm	3000K	70 257 83	Svart	2810mm	64W	8250lm	3000K
70 257 56	Vit	2810mm	64W	8250lm	4000K	70 257 84	Svart	2810mm	64W	8250lm	4000K

L-sektion infälld DALI

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 258 05	Vit	26W	3300lm	3000K	602x602mm
70 258 06	Vit	26W	3300lm	4000K	602x602mm
70 258 17	Svart	26W	3300lm	3000K	602x602mm
70 258 18	Svart	26W	3300lm	4000K	602x602mm





L-sektion infälld On/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 257 99	Vit	26W	3300lm	3000K	602x602mm
70 258 00	Vit	26W	3300lm	4000K	602x602mm
70 258 11	Svart	26W	3300lm	3000K	602x602mm
70 258 12	Svart	26W	3300lm	4000K	602x602mm

T-sektion infälld DALI

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 258 07	Vit	39W	4950 lm	3000K	1144x598mm
70 258 08	Vit	39W	4950 lm	4000K	1144x598mm
70 258 19	Svart	39W	4950 lm	3000K	1144x598mm
70 258 20	Svart	39W	4950 lm	4000K	1144x598mm




T-sektion infälld On/off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 258 01	Vit	39W	4950 lm	3000K	1144x598mm
70 258 02	Vit	39W	4950 lm	4000K	1144x598mm
70 258 13	Svart	39W	4950 lm	3000K	1144x598mm
70 258 14	Svart	39W	4950 lm	4000K	1144x598mm

X-sektion infälld DALI

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 254 14	Vit	52W	6600lm	3000K	1144x1144mm
70 254 15	Vit	52W	6600lm	4000K	1144x1144mm
70 254 26	Svart	52W	6600lm	3000K	1144x1144mm
70 254 27	Svart	52W	6600lm	4000K	1144x1144mm



X-sektion infälld On/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Längd
70 254 07	Vit	52W	6600lm	3000K	1144x1144mm
70 254 08	Vit	52W	6600lm	4000K	1144x1144mm
70 254 20	Svart	52W	6600lm	3000K	1144x1144mm
70 254 21	Svart	52W	6600lm	4000K	1144x1144mm

Kopplingsdelar till Lino modulsystem

E-nr	Benämning	E-nr	Benämning	Färg	E-nr	Benämning	Färg
70 255 96	Koppling Lino sektion pendel/ utanpåliggande	70 258 23	Gavel Lino sektion infälld	Vit	70 255 94	Gavel Lino sektion pendel/ utanpåliggande	Vit
70 258 25	Koppling Lino sektion infälld	70 258 24	Gavel Lino sektion infälld	Svart	70 255 95	Gavel Lino sektion pendel/ utanpåliggande	Svart

Mira Tracklight




Linjär armatur för skenmontage tillverkad i aluminium med direkt ljus. Med linser och svarta reflektorer är ljuset diskret och ljuskällan dold fram tills man står under armaturen, så kallad "mörkt ljus optik", vilket minskar bländningen. Lämplig för offentliga miljöer tex hotell, showrooms, konferensrum och kontor.



Mira Tracklight DALI

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridningsv.
74 036 79	Vit	7W	1045lm	3000K	80°
74 036 80	Vit	7W	1045lm	3000K	50°
74 036 81	Vit	7W	1045lm	4000K	80°
74 036 82	Vit	7W	1045lm	4000K	50°
74 036 95	Vit	12W	1805lm	3000K	80°
74 036 96	Vit	12W	1805lm	3000K	50°
74 036 97	Vit	12W	1805lm	4000K	80°
74 036 98	Vit	12W	1805lm	4000K	50°
74 036 87	Svart	7W	1045lm	3000K	80°
74 036 88	Svart	7W	1045lm	3000K	50°
74 036 89	Svart	7W	1045lm	4000K	80°
74 036 90	Svart	7W	1045lm	4000K	50°
74 037 03	Svart	12W	1805lm	3000K	80°
74 037 04	Svart	12W	1805lm	3000K	50°
74 037 05	Svart	12W	1805lm	4000K	80°
74 037 06	Svart	12W	1805lm	4000K	50°



Mira Tracklight On/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridningsv.
74 036 75	Vit	7W	1045lm	3000K	80°
74 036 76	Vit	7W	1045lm	3000K	50°
74 036 77	Vit	7W	1045lm	4000K	80°
74 036 78	Vit	7W	1045lm	4000K	50°
74 036 91	Vit	12W	1805lm	3000K	80°
74 036 92	Vit	12W	1805lm	3000K	50°
74 036 93	Vit	12W	1805lm	4000K	80°
74 036 94	Vit	12W	1805lm	4000K	50°
74 036 83	Svart	7W	1045lm	3000K	80°
74 036 84	Svart	7W	1045lm	3000K	50°
74 036 85	Svart	7W	1045lm	4000K	80°
74 036 86	Svart	7W	1045lm	4000K	50°
74 036 99	Svart	12W	1805lm	3000K	80°
74 037 00	Svart	12W	1805lm	3000K	50°
74 037 01	Svart	12W	1805lm	4000K	80°
74 037 02	Svart	12W	1805lm	4000K	50°




Mira pendel

Utanpåliggande takarmatur tillverkad i stål och aluminium med väl avbländat direkt/indirekt ljus. Med linser och svarta reflektorer är ljuset diskret och ljuskällan dold fram tills man står under armaturen, så kallad "mörkt ljus optik", vilket minskar bländningen. Lämplig för offentliga miljöer tex hotell, showrooms, konferensrum och kontor.



Mira 1x21 pendel direkt/indirekt ljus DALI

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel	Längd
70 263 29	Vit	33W	4400lm	3000K	80°	846mm
70 263 30	Vit	33W	4400lm	3000K	50°	846mm
70 263 32	Vit	33W	4400lm	4000K	80°	846mm
70 263 33	Vit	33W	4400lm	4000K	50°	846mm
70 263 41	Svart	33W	4400lm	3000K	80°	846mm
70 263 42	Svart	33W	4400lm	3000K	50°	846mm
70 263 44	Svart	33W	4400lm	4000K	80°	846mm
70 263 45	Svart	33W	4400lm	4000K	50°	846mm
70 263 31	Vit	33W	3580lm	3000K	Asymmetrisk	846mm
70 263 34	Vit	33W	3580lm	4000K	Asymmetrisk	846mm
70 263 43	Svart	33W	3580lm	3000K	Asymmetrisk	846mm
70 263 46	Svart	33W	3580lm	4000K	Asymmetrisk	846mm





Mira 1x21 pendel direkt/indirekt ljus On/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel	Längd
70 263 23	Vit	33W	4400lm	3000K	80°	846mm
70 263 24	Vit	33W	4400lm	3000K	50°	846mm
70 263 26	Vit	33W	4400lm	4000K	80°	846mm
70 263 27	Vit	33W	4400lm	4000K	50°	846mm
70 263 35	Svart	33W	4400lm	3000K	80°	846mm
70 263 36	Svart	33W	4400lm	3000K	50°	846mm
70 263 38	Svart	33W	4400lm	4000K	80°	846mm
70 263 39	Svart	33W	4400lm	4000K	50°	846mm
70 263 25	Vit	33W	3580lm	3000K	Asymmetrisk	846mm
70 263 28	Vit	33W	3580lm	4000K	Asymmetrisk	846mm
70 263 37	Svart	33W	3580lm	3000K	Asymmetrisk	846mm
70 263 40	Svart	33W	3580lm	4000K	Asymmetrisk	846mm

Mira 1x28 pendel direkt/indirekt ljus DALI

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel	Längd
70 263 53	Vit	46W	6160lm	3000K	80°	1126mm
70 263 54	Vit	46W	6160lm	3000K	50°	1126mm
70 263 56	Vit	46W	6160lm	4000K	80°	1126mm
70 263 57	Vit	46W	6160lm	4000K	50°	1126mm
70 263 65	Svart	46W	6160lm	3000K	80°	1126mm
70 263 66	Svart	46W	6160lm	3000K	50°	1126mm
70 263 68	Svart	46W	6160lm	4000K	80°	1126mm
70 263 69	Svart	46W	6160lm	4000K	50°	1126mm
70 263 55	Vit	46W	5000lm	3000K	Asymmetrisk	1126mm
70 263 58	Vit	46W	5000lm	4000K	Asymmetrisk	1126mm
70 263 67	Svart	46W	5000lm	3000K	Asymmetrisk	1126mm
70 263 70	Svart	46W	5000lm	4000K	Asymmetrisk	1126mm





Mira 1x28 pendel direkt/indirekt ljus On/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel	Längd
70 263 47	Vit	46W	6160lm	3000K	80°	1126mm
70 263 48	Vit	46W	6160lm	3000K	50°	1126mm
70 263 50	Vit	46W	6160lm	4000K	80°	1126mm
70 263 51	Vit	46W	6160lm	4000K	50°	1126mm
70 263 59	Svart	46W	6160lm	3000K	80°	1126mm
70 263 60	Svart	46W	6160lm	3000K	50°	1126mm
70 263 62	Svart	46W	6160lm	4000K	80°	1126mm
70 263 63	Svart	46W	6160lm	4000K	50°	1126mm
70 263 49	Vit	46W	5000lm	3000K	Asymmetrisk	1126mm
70 263 52	Vit	46W	5000lm	4000K	Asymmetrisk	1126mm
70 263 61	Svart	46W	5000lm	3000K	Asymmetrisk	1126mm
70 263 64	Svart	46W	5000lm	4000K	Asymmetrisk	1126mm

Mira 1x35 pendel upp/ned DALI

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel	Längd
70 263 77	Vit	58W	7920lm	3000K	80°	1406mm
70 263 78	Vit	58W	7920lm	3000K	50°	1406mm
70 263 80	Vit	58W	7920lm	4000K	80°	1406mm
70 263 81	Vit	58W	7920lm	4000K	50°	1406mm
70 263 89	Svart	58W	7920lm	3000K	80°	1406mm
70 263 90	Svart	58W	7920lm	3000K	50°	1406mm
70 263 92	Svart	58W	7920lm	4000K	80°	1406mm
70 263 93	Svart	58W	7920lm	4000K	50°	1406mm
70 263 79	Vit	58W	6435lm	3000K	Asymmetrisk	1406mm
70 263 82	Vit	58W	6435lm	4000K	Asymmetrisk	1406mm
70 263 91	Svart	58W	6435lm	3000K	Asymmetrisk	1406mm
70 263 94	Svart	58W	6435lm	4000K	Asymmetrisk	1406mm



Mira 1x35 pendel direkt/indirekt ljus On/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel	Längd
70 263 71	Vit	58W	7920lm	3000K	80°	1406mm
70 263 72	Vit	58W	7920lm	3000K	50°	1406mm
70 263 74	Vit	58W	7920lm	4000K	80°	1406mm
70 263 75	Vit	58W	7920lm	4000K	50°	1406mm
70 263 83	Svart	58W	7920lm	3000K	80°	1406mm
70 263 84	Svart	58W	7920lm	3000K	50°	1406mm
70 263 86	Svart	58W	7920lm	4000K	80°	1406mm
70 263 87	Svart	58W	7920lm	4000K	50°	1406mm
70 263 73	Vit	58W	6435lm	3000K	Asymmetrisk	1406mm
70 263 76	Vit	58W	6435lm	4000K	Asymmetrisk	1406mm
70 263 85	Svart	58W	6435lm	3000K	Asymmetrisk	1406mm
70 263 88	Svart	58W	6435lm	4000K	Asymmetrisk	1406mm


Mira takarmatur

Utanpåliggande takarmatur tillverkad i stål och aluminium med väl avbländat direkt ljus. Med linser och svarta reflektorer så är ljuset diskret och ljuskällan dold fram tills man står under armaturen, så kallad "mörkt-ljus-optik", vilket minskar bländningen. Lämplig för offentliga miljöer tex hotell, showrooms, konferensrum och kontor. Pendelkit finns att köpa som tillbehör.



Mira 1x21 tak On/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel	Längd
70 262 51	Vit	20W	2900lm	3000K	80°	846mm
70 262 52	Vit	20W	2900lm	3000K	50°	846mm
70 262 54	Vit	20W	2900lm	4000K	80°	846mm
70 262 55	Vit	20W	2900lm	4000K	50°	846mm
70 262 63	Svart	20W	2900lm	3000K	80°	846mm
70 262 64	Svart	20W	2900lm	3000K	50°	846mm
70 262 66	Svart	20W	2900lm	4000K	80°	846mm
70 262 67	Svart	20W	2900lm	4000K	50°	846mm
70 262 53	Vit	20W	2350lm	3000K	Asymmetrisk	846mm
70 262 56	Vit	20W	2350lm	4000K	Asymmetrisk	846mm
70 262 65	Svart	20W	2350lm	3000K	Asymmetrisk	846mm
70 262 68	Svart	20W	2350lm	4000K	Asymmetrisk	846mm





Mira 1x21 tak DALI

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel	Längd
70 262 57	Vit	20W	2900lm	3000K	80°	846mm
70 262 58	Vit	20W	2900lm	3000K	50°	846mm
70 262 60	Vit	20W	2900lm	4000K	80°	846mm
70 262 61	Vit	20W	2900lm	4000K	50°	846mm
70 262 69	Svart	20W	2900lm	3000K	80°	846mm
70 262 70	Svart	20W	2900lm	3000K	50°	846mm
70 262 72	Svart	20W	2900lm	4000K	80°	846mm
70 262 73	Svart	20W	2900lm	4000K	50°	846mm
70 262 59	Vit	20W	2350lm	3000K	Asymmetrisk	846mm
70 262 62	Vit	20W	2350lm	4000K	Asymmetrisk	846mm
70 262 71	Svart	20W	2350lm	3000K	Asymmetrisk	846mm
70 262 74	Svart	20W	2350lm	4000K	Asymmetrisk	846mm

Mira tak 1x28 tak On/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel	Längd
70 262 75	Vit	26W	3880lm	3000K	80°	1126mm
70 262 76	Vit	26W	3880lm	3000K	50°	1126mm
70 262 78	Vit	26W	3880lm	4000K	80°	1126mm
70 262 79	Vit	26W	3880lm	4000K	50°	1126mm
70 262 87	Svart	26W	3880lm	3000K	80°	1126mm
70 262 88	Svart	26W	3880lm	3000K	50°	1126mm
70 262 90	Svart	26W	3880lm	4000K	80°	1126mm
70 262 91	Svart	26W	3880lm	4000K	50°	1126mm
70 262 77	Vit	26W	3100lm	3000K	Asymmetrisk	1126mm
70 262 80	Vit	26W	3100lm	4000K	Asymmetrisk	1126mm
70 262 89	Svart	26W	3100lm	3000K	Asymmetrisk	1126mm
70 262 92	Svart	26W	3100lm	4000K	Asymmetrisk	1126mm





Mira tak 1x28 DALI

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel	Längd
70 262 81	Vit	26W	3880lm	3000K	80°	1126mm
70 262 82	Vit	26W	3880lm	3000K	50°	1126mm
70 262 84	Vit	26W	3880lm	4000K	80°	1126mm
70 262 85	Vit	26W	3880lm	4000K	50°	1126mm
70 262 93	Svart	26W	3880lm	3000K	80°	1126mm
70 262 94	Svart	26W	3880lm	3000K	50°	1126mm
70 262 96	Svart	26W	3880lm	4000K	80°	1126mm
70 262 97	Svart	26W	3880lm	4000K	50°	1126mm
70 262 83	Vit	26W	3100lm	3000K	Asymmetrisk	1126mm
70 262 86	Vit	26W	3100lm	4000K	Asymmetrisk	1126mm
70 262 95	Svart	26W	3100lm	3000K	Asymmetrisk	1126mm
70 262 98	Svart	26W	3100lm	4000K	Asymmetrisk	1126mm

Mira tak 1x35 n/Off

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel	Längd
70 262 99	Vit	33W	4850lm	3000K	80°	1406mm
70 263 00	Vit	33W	4850lm	3000K	50°	1406mm
70 263 02	Vit	33W	4850lm	4000K	80°	1406mm
70 263 03	Vit	33W	4850lm	4000K	50°	1406mm
70 263 11	Svart	33W	4850lm	3000K	80°	1406mm
70 263 12	Svart	33W	4850lm	3000K	50°	1406mm
70 263 14	Svart	33W	4850lm	4000K	80°	1406mm
70 263 15	Svart	33W	4850lm	4000K	50°	1406mm
70 263 01	Vit	33W	3900lm	3000K	Asymmetrisk	1406mm
70 263 04	Vit	33W	3900lm	4000K	Asymmetrisk	1406mm
70 263 13	Svart	33W	3900lm	3000K	Asymmetrisk	1406mm
70 263 16	Svart	33W	3900lm	4000K	Asymmetrisk	1406mm



Mira tak 1x35 DALI


E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel	Längd
70 263 05	Vit	33W	4850lm	3000	80°	1406mm
70 263 06	Vit	33W	4850lm	3000	50°	1406mm
70 263 08	Vit	33W	4850lm	4000	80°	1406mm
70 263 09	Vit	33W	4850lm	4000	50°	1406mm
70 263 17	Svart	33W	4850lm	3000	80°	1406mm
70 263 18	Svart	33W	4850lm	3000	50°	1406mm
70 263 20	Svart	33W	4850lm	4000	80°	1406mm
70 263 21	Svart	33W	4850lm	4000	50°	1406mm
70 263 07	Vit	33W	3900lm	3000	Asymmetrisk	1406mm
70 263 10	Vit	33W	3900lm	4000	Asymmetrisk	1406mm
70 263 19	Svart	33W	3900lm	3000	Asymmetrisk	1406mm
70 263 22	Svart	33W	3900lm	4000	Asymmetrisk	1406mm



Mira infälld takarmatur



Infälld armatur tillverkad i aluminium. Med linser och svarta reflektorer så är ljuset diskret och ljuskällan dold fram tills man står under armaturen, så kallad "mörkt-ljus-optik", vilket minskar bländningen. Lämplig för tex hotell, showrooms, konferensrum och kontor.



Mira 2x2 DALI

Mått 69x69 mm

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel
75 100 73	Vit	7W	968lm	3000	80°
75 100 75	Vit	7W	968lm	3000	50°
75 100 77	Vit	7W	968lm	4000	80°
75 100 79	Vit	7W	968lm	4000	50°
75 100 81	Vit	14W	1760lm	3000	80°
75 100 83	Vit	14W	1760lm	3000	50°
75 100 85	Vit	14W	1760lm	4000	80°
75 100 87	Vit	14W	1760lm	4000	50°
75 101 12	Svart	7W	968lm	3000	80°
75 101 14	Svart	7W	968lm	3000	50°
75 101 15	Svart	7W	968lm	4000	80°
75 101 16	Svart	7W	968lm	4000	50°
75 101 17	Svart	14W	1760lm	3000	80°
75 101 18	Svart	14W	1760lm	3000	50°
75 101 19	Svart	14W	1760lm	4000	80°
75 101 20	Svart	14W	1760lm	4000	50°

Mira 2x2 On/Off

Mått 69x69 mm

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel
75 100 61	Vit	7W	968lm	3000	80°
75 100 62	Vit	7W	968lm	3000	50°
75 100 65	Vit	7W	968lm	4000	80°
75 100 66	Vit	7W	968lm	4000	50°
75 100 67	Vit	14W	1760lm	3000	80°
75 100 68	Vit	14W	1760lm	3000	50°
75 100 69	Vit	14W	1760lm	4000	80°
75 100 71	Vit	14W	1760lm	4000	50°
75 100 89	Svart	7W	968lm	3000	80°
75 100 91	Svart	7W	968lm	3000	50°
75 101 06	Svart	7W	968lm	4000	80°
75 101 07	Svart	7W	968lm	4000	50°
75 101 08	Svart	14W	1760lm	3000	80°
75 101 09	Svart	14W	1760lm	3000	50°
75 101 10	Svart	14W	1760lm	4000	80°
75 101 11	Svart	14W	1760lm	4000	50°

Mira 1x7 DALI

Mått 305x99 mm

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel
75 101 27	Vit	7W	968lm	3000K	80°
75 101 28	Vit	7W	968lm	3000K	50°
75 101 30	Vit	7W	968lm	4000K	80°
75 101 31	Vit	7W	968lm	4000K	50°
75 101 39	Svart	7W	968lm	3000K	80°
75 101 40	Svart	7W	968lm	3000K	50°
75 101 42	Svart	7W	968lm	4000K	80°
75 101 43	Svart	7W	968lm	4000K	50°
75 101 29	Vit	7W	781lm	3000K	Asymmetrisk
75 101 32	Vit	7W	781lm	3000K	Asymmetrisk
75 101 41	Svart	7W	781lm	4000K	Asymmetrisk
75 101 44	Svart	7W	781lm	4000K	Asymmetrisk

Mira 1x7 On/Off

Mått 305x99 mm

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel
75 101 21	Vit	7W	968lm	3000K	80°
75 101 22	Vit	7W	968lm	3000K	50°
75 101 24	Vit	7W	968lm	4000K	80°
75 101 25	Vit	7W	968lm	4000K	50°
75 101 33	Svart	7W	968lm	3000K	80°
75 101 34	Svart	7W	968lm	3000K	50°
75 101 36	Svart	7W	968lm	4000K	80°
75 101 37	Svart	7W	968lm	4000K	50°
75 101 23	Vit	7W	781lm	3000K	Asymmetrisk
75 101 26	Vit	7W	781lm	3000K	Asymmetrisk
75 101 35	Svart	7W	781lm	4000K	Asymmetrisk
75 101 38	Svart	7W	781lm	4000K	Asymmetrisk





Mira 1x14 DALI

Mått 589x99 mm

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel
75 101 45	Vit	14W	1936lm	3000K	80°
75 101 46	Vit	14W	1936lm	3000K	50°
75 101 48	Vit	14W	1936lm	4000K	80°
75 101 49	Vit	14W	1936lm	4000K	50°
75 101 58	Svart	14W	1936lm	3000K	80°
75 101 59	Svart	14W	1936lm	3000K	50°
75 101 61	Svart	14W	1936lm	4000K	80°
75 101 62	Svart	14W	1936lm	4000K	50°
75 101 47	Vit	14W	1562lm	3000K	Asymmetrisk
75 101 50	Vit	14W	1562lm	4000K	Asymmetrisk
75 101 60	Svart	14W	1562lm	3000K	Asymmetrisk
75 101 66	Svart	14W	1562lm	4000K	Asymmetrisk

Mira 1x14 On/Off

Mått 589x99 mm

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel
75 101 51	Vit	14W	1936lm	3000K	80°
75 101 52	Vit	14W	1936lm	3000K	50°
75 101 55	Vit	14W	1936lm	4000K	80°
75 101 56	Vit	14W	1936lm	4000K	50°
75 101 67	Svart	14W	1936lm	3000K	80°
75 101 68	Svart	14W	1936lm	3000K	50°
75 101 70	Svart	14W	1936lm	4000K	80°
75 101 71	Svart	14W	1936lm	4000K	50°
75 101 54	Vit	14W	1562lm	3000K	Asymmetrisk
75 101 57	Vit	14W	1562lm	4000K	Asymmetrisk
75 101 69	Svart	14W	1562lm	3000K	Asymmetrisk
75 101 72	Svart	14W	1562lm	4000K	Asymmetrisk



Mira 1x21 DALI

Mått 869x99 mm

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel
75 101 82	Vit	20W	2900lm	3000K	80°
75 101 85	Vit	20W	2900lm	3000K	50°
75 101 91	Vit	20W	2900lm	4000K	80°
75 101 92	Vit	20W	2900lm	4000K	50°
75 102 94	Svart	20W	2900lm	3000K	80°
75 103 11	Svart	20W	2900lm	3000K	50°
75 103 14	Svart	20W	2900lm	4000K	80°
75 103 16	Svart	20W	2900lm	4000K	50°
75 101 90	Vit	20W	2350lm	3000K	Asymmetrisk
75 101 93	Vit	20W	2350lm	4000K	Asymmetrisk
75 103 12	Svart	20W	2350lm	3000K	Asymmetrisk
75 103 17	Svart	20W	2350lm	4000K	Asymmetrisk

Mira 1x21 On/Off

Mått 869x99 mm

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel
75 101 75	Vit	20W	2900lm	3000K	80°
75 101 76	Vit	20W	2900lm	3000K	50°
75 101 79	Vit	20W	2900lm	4000K	80°
75 101 80	Vit	20W	2900lm	4000K	50°
75 101 94	Svart	20W	2900lm	3000K	80°
75 101 95	Svart	20W	2900lm	3000K	50°
75 101 97	Svart	20W	2900lm	4000K	80°
75 101 98	Svart	20W	2900lm	4000K	50°
75 101 78	Vit	20W	2350lm	3000K	Asymmetrisk
75 101 81	Vit	20W	2350lm	4000K	Asymmetrisk
75 101 96	Svart	20W	2350lm	3000K	Asymmetrisk
75 101 99	Svart	20W	2350lm	4000K	Asymmetrisk



Mira 1x28 infälld DALI

Mått 1149x99 mm

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel
75 103 24	Vit	26W	3880lm	3000K	80°
75 103 25	Vit	26W	3880lm	3000K	50°
75 103 27	Vit	26W	3880lm	4000K	80°
75 103 28	Vit	26W	3880lm	4000K	50°
75 103 44	Svart	26W	3880lm	3000K	80°
75 103 45	Svart	26W	3880lm	3000K	50°
75 103 47	Svart	26W	3880lm	4000K	80°
75 103 48	Svart	26W	3880lm	4000K	50°
75 103 26	Vit	26W	3100lm	3000K	Asymmetrisk
75 103 29	Vit	26W	3100lm	3000K	Asymmetrisk
75 103 46	Svart	26W	3100lm	4000K	Asymmetrisk
75 103 49	Svart	26W	3100lm	4000K	Asymmetrisk

Mira 1x28 infälld On/Off

Mått 1149x99 mm

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel
75 103 18	Vit	26W	3880lm	3000K	80°
75 103 19	Vit	26W	3880lm	3000K	50°
75 103 21	Vit	26W	3880lm	4000K	80°
75 103 22	Vit	26W	3880lm	4000K	50°
75 103 35	Svart	26W	3880lm	3000K	80°
75 103 36	Svart	26W	3880lm	3000K	50°
75 103 38	Svart	26W	3880lm	4000K	80°
75 103 39	Svart	26W	3880lm	4000K	50°
75 103 20	Vit	26W	3100lm	3000K	Asymmetrisk
75 103 23	Vit	26W	3100lm	3000K	Asymmetrisk
75 103 37	Svart	26W	3100lm	4000K	Asymmetrisk
75 103 43	Svart	26W	3100lm	4000K	Asymmetrisk



Mira 1x35 infälld DALI

Mått 1429x99 mm

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel
75 103 89	Vit	33W	4850lm	3000K	80°
75 104 05	Vit	33W	4850lm	3000K	50°
75 104 07	Vit	33W	4850lm	4000K	80°
75 104 08	Vit	33W	4850lm	4000K	50°
75 104 19	Svart	33W	4850lm	3000K	80°
75 104 20	Svart	33W	4850lm	3000K	50°
75 104 22	Svart	33W	4850lm	4000K	80°
75 104 23	Svart	33W	4850lm	4000K	50°
75 104 06	Vit	33W	3900lm	3000K	Asymmetrisk
75 104 09	Vit	33W	3900lm	3000K	Asymmetrisk
75 104 21	Svart	33W	3900lm	4000K	Asymmetrisk
75 104 24	Svart	33W	3900lm	4000K	Asymmetrisk

Mira 1x35 infälld On/Off

Mått 1429x99 mm

E-nr	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Spridn.vinkel
75 103 58	Vit	33W	4850lm	3000K	80°
75 103 59	Vit	33W	4850lm	3000K	50°
75 103 67	Vit	33W	4850lm	4000K	80°
75 103 87	Vit	33W	4850lm	4000K	50°
75 104 11	Svart	33W	4850lm	3000K	80°
75 104 12	Svart	33W	4850lm	3000K	50°
75 104 16	Svart	33W	4850lm	4000K	80°
75 104 17	Svart	33W	4850lm	4000K	50°
75 103 66	Vit	33W	3900lm	3000K	Asymmetrisk
75 103 88	Vit	33W	3900lm	3000K	Asymmetrisk
75 104 15	Svart	33W	3900lm	4000K	Asymmetrisk
75 104 18	Svart	33W	3900lm	4000K	Asymmetrisk




WLP Cleanroom

IP65 kapslad LED-panel med vitlackerad stomme i stål och aluminium, opalt bländskydd och härdat glas. För montage i undertak 600x600mm. DALI-drivdon med push-dim funktion medföljer. Lämplig för renrum, laboratorier, sjukhus och andra lokaler där högre krav på armaturer gäller.



Enr	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Kapsling
70 261 65	30W	4495lm	3000K	IP65
70 261 66	30W	4495lm	4000K	IP65





Fabriksvägen 5, 564 35 Bankeryd • Tel 036-37 71 90 • www.westal.se